



POSTES COLUMNAS Y ACCESORIOS

alkatech
& lights



Alka Tech es una empresa Mexicana dedicada a la manufactura y comercialización en línea de postes metálicos de acero y aluminio.

Nuestro proceso dentro de la manufactura, nos ha permitido crecer dentro de la industria de postes metálicos, cumpliendo con los requerimientos del cliente sin importar cantidad, tamaño, diseño ó volúmen de sus pedidos. Utilizando así, materiales de calidad para nuestros procesos de producción.

Ofreciendo una gran variedad de postes para distintas aplicaciones como vialidades, fraccionamientos, áreas deportivas estacionamientos y demás aplicaciones.





LÍNEA CONVENCIONAL

Los postes cónicos para alumbrado público, cuenta con el respaldo de ser fabricados con materiales de primera calidad, láminas de diferentes calibres y medidas.

Nuestros postes pueden ser equipados con elementos de sujeción como los siguientes.

- Percha
- Espiga
- Cruceta
- Peldaños

Lo postes se entregan con una capa de fondo anticorrosivo, también se pueden preparar con los siguientes acabados.

- Pintura esmalte
 - Galvanizado por inmersión en caliente
 - Pintura en polvo electroestática.
- (Este recubrimiento tiene restricción en altura)


■ Aplicaciones en general como vialidades, estacionamientos, plazas comerciales, patios de maniobra, canchas deportivas, industria, etc.



POSTES ESTILIZADOS


Alka Tech contempla la línea de postes con diseños especiales, dando un entorno y espacio diferente que realce la imagen de los proyectos.

Conjuntos contemporáneos de ámbito público, sistemas que ofrecen diferentes combinaciones para cualquier opción de luminaria.



VARENA

Soporte de hasta 9.00 mts de altura, fabricado en acero ó aluminio recto circular. El diseño se puede considerar en 2 ó 3 secciones según la altura y sus aplicaciones. Accesorios decorativos como bridas para instalarse entre cada sección del fuste, aplicación para luminarias en punta y para brazos de estilo simple ó con diseño ornamental.



Altura

De 3.0 mts a 9.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos, Bridas y faldón de aluminio

Fijación


Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electroestática

Los diámetros del fuste van en consideración a la altura del poste y en caso de ir seccionado.

POSTE



Altura

De 3.0 mts a 9.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30

Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos, Bridas y faldón de aluminio

Fijación

Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electroestática

Los diámetros del fuste van en consideración a la altura del poste y en caso de ir seccionado.



Soporte de hasta 10.0 mts de altura, fabricado en lámina de acero cónico circular. Accesorios decorativos como faldón cubre anclas y transición para instalarse en la primera sección del fuste, se puede considerar para luminarias en punta y para brazos de estilo simple ó con diseño ornamental.

Altura

De 7.0 mts a 10.0 mts

Fuste Cónico Circular

Lámina de acero

Diámetro Ø del Pedestal inferior

8" x 60 cms

Placa de Asiento

Acero

Accesorios

Brazos, Bidas y faldón de aluminio

Fijación

Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electroestática

■ Los diámetros del fuste inferior y superior van en consideración a la altura del poste.



Soporte de hasta 9.00 mts de altura, fabricado en acero ó aluminio recto circular. El diseño se puede considerar en 2 ó 3 secciones según la altura y sus aplicaciones. Accesorios decorativos como bridas para instalarse entre cada sección del fuste, aplicación para luminarias en punta y para brazos de estilo simple ó con diseño ornamental.

Altura

De 3.0 mts a 9.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30

Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos, Transición y faldón de aluminio

Fijación

Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electroestática

Los diámetros del fuste va en consideración a la altura del poste y en caso de ir seccionado.





VARENA

POSTE

Altura

De 3.0 mts a 9.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30

Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos, Bidas tipo dona, faldón de aluminio

Fijación

Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electrostática

Los diámetros del fuste va en consideración a la altura del poste y en caso de ir seccionado.





Altura

De 3.0 mts a 9.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30

Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos, Bridas tipo dona,
faldón de aluminio

Fijación

Luminaria punta poste ó para
instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo
electroestática

Los diámetros del fuste va en
consideración a la altura del
poste y en caso de ir
seccionado.





Soporte de hasta 6.00 mts de altura, fabricado en acero ó aluminio recto. Serie de columnas de iluminación de sección rectangular y cuadrada. Diseño funcional para alumbrado que permite integrarse en cualquier tipo de paisaje urbano y residencial.

Altura

De 3.0 mts a 6.0 mts

Fuste Recto

Acero Cuadrado 4x4"
Rectangular 4x6"
Aluminio Cuadrado 4x4"

Luminario Integral

55 cm - 70 cm - 90 cm - 100 cm

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Faldón de aluminio

Fijación

Luminario integrado vial - peatonal

Acabado

Pintura en polvo electroestática



■ El calibre del fuste puede variar según la especificación.





Altura

De 3.0 mts a 6.0 mts

Fuste Recto

Acero Cuadrado 4x4"
Rectangular 4x6"
Aluminio Cuadrado 4x4"

Luminario Integral

55 cm - 70 cm - 90 cm - 100 cm

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Faldón de aluminio

Fijación

Luminario integrado vial - peatonal

Acabado

Pintura en polvo electroestática

■ El calibre del fuste puede variar según la especificación.



Soporte de hasta 7.00 mts de altura, fabricado en acero ó aluminio recto circular. El diseño se puede considerar recto así como en 2 ó 3 ajustes según la altura y sus aplicaciones, se puede considerar para luminarias en punta y para brazos de estilo recto corto.

Altura

De 3.0 mts a 7.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30

Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

6" - 4" - 3" - 2 1/2"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Brazos

Fijación

Luminaria punta poste ó para instalar en brazo

Acabado

Pintura en polvo electroestática




Los diámetros del fuste va en consideración a la altura del poste y en caso de ir seccionado.



ESTILIZADOS APLICACIONES ESPECIALES

Soporte ó columna como opción para arreglos simétricos y solución a grupo de proyectores, brindando una estética vertical

SOPORTES



Altura

De 3.0 mts a 6.0 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

4" - 3"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Base deslizable cubre anclas

Fijación

Para accesorios de iluminación

Acabado

Pintura en polvo electroestática

El poste solo funge para una solución de arreglos simétricos, no incluye accesorios ni luminarios.



COLUMNAS

Elemento de iluminación que se adapta tanto a la arquitectura moderna como a la clásica. Ideal para crear una guía visual, se integra a través del diseño en entornos históricos y modernos con una óptica asimétrica de haz amplio para iluminar calles, plazas, parques, áreas públicas y entradas modernas y arquitectónicas. Diseño simple y atractivo, proporciona una iluminación uniforme y comfortable.

POSTES LUMÍNICOS

Altura

2.65 mts y 3.65 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

4"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Faldón cobre anclas

Cabezal

Capuchón y brida de aluminio
Enrejillado antivandálico

Difusor

Policarbonato opalino de alto
impacto

Sistema de iluminación

Módulos Led de alta eficiencia
con driver electrónico
multivoltaje

Acabado

Pintura en polvo electrostática

Para información sobre el sistema
de iluminación, solicitar ficha
técnica.

ESTANKA

ESTANKA ANTV
ANTI VANDALICA





COLUMNAS

Su forma esbelta y diseño minimalista le ayudan a integrarse perfectamente en su entorno. Luminaria desarrollada específicamente para aplicaciones urbanas que proviene de la unión de un poste de acero ó aluminio extruido y un difusor de policarbonato. La combinación de los dos materiales confiere un diseño limpio. Con distribución vertical difusa, es adecuado para crear efectos de iluminación ambiental particularmente apropiados en aplicaciones urbanas y paisajísticas. El difusor de policarbonato es resistente a los rayos UV y a los impactos y garantizando una distribución uniforme de la luz.

POSTES LUMÍNICOS

Altura

2.65 mts y 3.65 mts

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

4" y 6" según el modelo

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Faldón cubre anclas

Cabezal

Capuchón y brida de aluminio
Enrejillado antivandálico

Difusor

Policarbonato opalino de alto
impacto

Sistema de iluminación

Módulos Led de alta eficiencia
con driver electrónico multivoltaje

Acabado

Pintura en polvo electroestática

DLR I

DLR II

Para información sobre el sistema de iluminación, solicitar ficha técnica.

El poste de 6" aplica con tubo difusor de acrílico de 5"





SOPORTE ILUMINADO

Brazos de pared para alumbrado urbano decorativo, que ofrecen un entorno actual y moderno. Su diseño lineal y contemporáneo de sección rectangular y cuadrada con MÓDULO LED integrado se acopla en cualquier tipo de paisaje urbano y residencial.

LASSO

Longitud

50 cm - 70 cm - 90 cm - 100 cm

Fuste Recto

Acero Cuadrado 4x4"
Rectangular 4x6"
Aluminio Cuadrado 4x4"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Fijación

Muro

Acabado

Pintura en polvo electroestática





COLUMNAS

Para aplicaciones de señalización e iluminación de caminos, parques y zonas peatonales ayudan a integrarse perfectamente en su entorno. Para aplicaciones urbanas y paisajistas para una iluminación ambiental.

BOLARDOS

Altura

60 cm y 90 cms

Fuste Recto Circular

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

4"

Placa de Asiento

Acero ó aluminio

Accesorios

Faldón cubre anclas

Cabezal

Capuchón y brida de aluminio

Difusor

Policarbonato opalino de alto impacto

Sistema de iluminación

Lámparas Led auto balastradas
Módulo Led Integrado

Acabados

Pintura en polvo electroestática

BENTON



ECO



BENTON II



COLUMNAS

Simple y funcionales, delimitante en corredores ó banquetas que ayudan como protección al peatón. Para aplicaciones urbanas y paisajistas como parques, áreas públicas y entradas modernas y arquitectónicas.

PROTECTORES
PEATONALES



COLUMNAS

PROTECTORES
PEATONALES



AKT Ontario



AKT C250



AKT C300



AKT Olimpia

Altura

60 cm y 90 cm

Fuste

Acero Ced. 30
Aluminio Ced. 40

Diámetros Ø del Fuste

4", 6" y 8" según el modelo

Instalación

Placa de anclaje ó ahogados en
concreto

Aditamentos

Cinta reflejante

Acabados

Pintura en polvo electroestática



AKT C250



AKT C700



AKT COSS

Para información sobre el
sistema de instalación, solicitar
ficha técnica.



Parker K01



Parker K02



Parker K03



Parker K04



AKT 101 MUP



AKT 102 INO



Estación de servicio para bicicletas



AKT 103 MUP

ACCESORIOS

Soporte, brazos y herrajes especiales para fijación lateral sencilla ó doble, utilizable también para instalaciones en punta. Los accesorios forman parte del diseño y vista decorativa al poste requerido y según su aplicación, lo que le hace ver en conjunto una gran diferencia sobre los postes convencionales. La combinación y el diseño, realza la imagen sustancial del proyecto.

BRAZOS Y SOPORTES



Recto Roscado

Medidas
30 -70-90 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Recto con Soporte

Medidas
30-70-90-100 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Recto con Soporte Refuerzo

Medidas
100-120-150 cms

Material
Acero

Fijación
Funda para punta poste con sección corta



Boreal Sencillo

Medidas
60 cms x 30 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Boreal Doble

Medidas
115 cms x 30 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Punta poste



Recto c/Tensor

Medidas
90-100-120 cms

Material
Acero

Fijación
Funda para punta poste con sección corta




Elaya

Medidas
60 cms x 100 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Recto Doble

Medidas
30 -60-90 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Funda para punta poste



Tressa

Medidas
90-120-150-200-240 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Kema c/alerón

Medidas
30-60-90-150 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste




Juárez

Medidas
120-150-200-240 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste




Korda

Medidas
243 x 143 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste



Vector

Medidas
70-100-120-150-200-240 cms

Material
Acero / Aluminio

Fijación
Lateral a poste

Herraje lineal

Medidas
100-120 cms

Material
Acero

Fijación
Punta a poste, aplicable para 2 a 4 luminarias



Las imágenes son referenciales, las medidas pueden variar de acuerdo a la aplicación y necesidades del proyecto.



BANCAS

MOBILIARIO URBANO



Karzo 01



Karzo 02



Verona



Kenza



Alianza



Urbi 01

Las imágenes son referenciales pueden variar de acuerdo a la aplicación y necesidades del proyecto.




BANCAS



Urbi 02



Recoleta
*Opción Plastimadera



Kuadra



Kalzada



San Isidro *Opción plastimadera

Las imágenes son referenciales pueden variar de acuerdo a la aplicación y necesidades del proyecto.



CONTENEDORES
DE BASURA



Distrito



Santa Mónica



Distrito Doble



Alianza K01




Alianza K02

Las imágenes son referenciales pueden variar de acuerdo a la aplicación y necesidades del proyecto.



CONTENEDORES DE BASURA




Alianza K03



Urbano Doble K01



Urbano Sencillo K02



Kubika K02



Recipiente Pet

Las imágenes son referenciales pueden variar de acuerdo a la aplicación y necesidades del proyecto.



LÍNEA DE COLORES

Acabados en pintura de resinas poliéster en polvo aplicada electro estáticamente y termo curada en alta temperatura. Formulada con aditivos inhibidores a rayos UV para evitar una decoloración prematura.

ACABADOS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO




NEGRO LISO



NEGRO SEMI MATE



NEGRO MATE TEXT



GRIS MATE TEXT



GRIS BENGAL



GRIS RAL



GRIS ASFALTO



CAFÉ MATE TEXT

Los tonos representados son ilustrativos, el color puede variar una vez aplicado al producto. Se puede manejar acabado bicolor.

alkatech

& lights

www.alkatechlights.com

Si necesita información específica sobre los productos, envíe sus datos de contacto al correo electrónico: ventas@alkatechlights.com

Puede llamar también al teléfono: 811 5785 525

Monterrey, Nuevo León.